



H E A L T H C A R E
▲ STRATEGY ▲ QUALITY ▲ FINANCING ▲ INFORMATION

International Quality Indicator Project – IQIP®

Liste der Psychiatrie-Indikatoren

IQIP®-Koordinationszentrum

epos Beratungsgesellschaft im Gesundheitswesen mbH
Hindenburgring 18
D-61348 Bad Homburg
Tel. 06172/930 340
Email: iqip-center@epos.de

IQIP® – Indikatoren für psychiatrische Einrichtungen

Indikator PSY I: Gefährdendes Verhalten

Dieser Indikator enthält folgende Messparameter für Erwachsene und Jugendliche in der Psychiatrie:

- Selbstgefährdende Ereignisse pro 1000 Entlassungen
- Suizidversuche pro 1000 Patiententage
- Suizid pro 1000 Patiententage
- Selbstgefährdende Ereignisse pro 1000 Patiententage
- Patiententage mit einem oder mehreren selbstgefährdenden Ereignissen pro 100 Patiententage
- Fremdgefährdende Ereignisse pro 1000 Entlassungen
- Fremdgefährdende Ereignisse pro 1000 Patiententage
- Patiententage mit einem oder mehreren fremdgefährdeten Ereignissen pro 100 Patiententage

Indikator PSY II: Ungeplante Abgänge, die zur Entlassung führen

Dieser Indikator enthält folgende Messparameter für Erwachsene und Jugendliche in der Psychiatrie:

- Ungeplante Abgänge gesamt, die zur Entlassung führen
- Ungeplante Abgänge aufgrund von Entlassungen gegen ärztlichen Rat
- Ungeplante Abgänge aufgrund von Entweichungen

Indikator PSY III: Verlegung in eine Abteilung der Akutmedizin

Dieser Indikator steht nur für Erwachsene zur Verfügung und differenziert nach Zeitpunkt der Verlegung:

- Verlegung innerhalb von 24 Stunden nach psychiatrischer Aufnahme
- Verlegung > 24, aber ≤ 72 Stunden nach psychiatrischer Aufnahme
- Verlegung > 72 Stunden nach psychiatrischer Aufnahme

Indikator PSY IV: Wiederaufnahme in die stationäre psychiatrische Behandlung

Die Messparameter für die Wiederaufnahmen sind differenziert nach dem Zeitpunkt zwischen Entlassung und Wiederaufnahme und der Dauer der letzten Behandlung. Folgende Messparameter stehen zur Verfügung:

Wiederaufnahmen von Erwachsenen:

- ≤ 24 Stunden nach Entlassung
- > 24, aber ≤ 72 Stunden nach Entlassung
- > 72 Stunden, aber ≤ 7 Tage nach Entlassung

Wiederaufnahmen von Jugendlichen und Erwachsenen:

- Innerhalb von 15 Tagen nach Entlassung
- Innerhalb von 15 Tagen nach Entlassung bei einer Verweildauer von ≤ 72 Stunden

- Innerhalb von 15 Tagen nach Entlassung bei einer Verweildauer von > 72 Stunden, aber \leq 15 Tagen
- Innerhalb von 15 Tagen nach Entlassung bei einer Verweildauer von > 15 Tagen
- Innerhalb von 16 – 31 Tagen nach Entlassung
- Innerhalb von 32 – 60 Tagen nach Entlassung

Indikator PSY V: Fixierung

Dieser Indikator enthält folgende Messparameter für Erwachsene und Jugendliche in der Psychiatrie:

- Fixierungsereignisse pro 1000 Entlassungen
- Entlassungen stationärer Psychatriepatienten mit einem oder mehreren Fixierungsereignissen pro 100 Entlassungen
- Fixierungsereignisse pro 1000 Patiententage
- Patiententage mit einem oder mehreren Fixierungsereignissen pro 100 Patiententage
- Stationäre psychiatrische Patienten mit einem oder mehreren Fixierungsereignissen pro 1000 Entlassungen
- Stationäre psychiatrische Patienten mit einem oder mehreren Fixierungsereignissen pro 1000 Patiententage
- Stationäre psychiatrische Patienten mit einem oder mehreren Fixierungsereignissen pro 100 Patienten
- Wiederholte Anwendung von Fixierungsmaßnahmen

Indikator PSY VI: Isolierung

Dieser Indikator enthält folgende Messparameter für Erwachsene und Jugendliche in der Psychiatrie:

- Isolierungsereignisse pro 1000 Entlassungen
- Isolierungsereignisse mit einer Dauer von \leq 1 Stunde
- Isolierungsereignisse mit einer Dauer von > 1 Stunde, aber \leq 6 Stunden
- Isolierungsereignisse mit einer Dauer von > 6 Stunden, aber \leq 12 Stunden
- Isolierungsereignisse mit einer Dauer von > 12 Stunden
- Isolierungsereignisse pro 1000 Patiententage
- Patiententage mit einem oder mehreren Isolierungsereignissen pro 100 Patiententage
- Stationäre psychiatrische Patienten mit einem oder mehreren Isolierungsereignissen pro 1000 Entlassungen
- Stationäre psychiatrische Patienten mit einem oder mehreren Isolierungsereignissen pro 1000 Patiententage
- Wiederholte Anwendung von Isolierungsmaßnahmen

Indikator PSY VII: Teilstationäre Versorgung

Dieser Indikator enthält Messparameter für Entlassungen aus teilstationärer Behandlung in eine stationäre psychiatrische- oder Drogenentzugsabteilung gesamt und differenziert nach Anzahl der Inanspruchnahmen der teilstationären Versorgung und nach Gründen der Verlegung:

- Patienten mit ≤ 1 Inanspruchnahme
- Patienten mit > 1 , aber ≤ 5 Inanspruchnahmen
- Patienten mit > 5 , aber ≤ 14 Inanspruchnahmen
- Patienten mit > 14 Inanspruchnahmen
- Entlassung aufgrund der Unangemessenheit der teilstationären Behandlung
- Entlassung aufgrund mangelnder Compliance des Patienten hinsichtlich der Behandlung oder Medikation
- Entlassung aufgrund erneuter oder verschlechterter Symptomatik, die nicht auf mangelnde Compliance zurückzuführen ist
- Entlassung aufgrund von medizinischen oder psychiatrischen Behandlungskomplikationen einschließlich Anpassung der Medikation
- Entlassung aufgrund von Drogenentzugsbehandlung
- Entlassung aufgrund sonstiger Ursachen

Weiterhin differenziert der Indikator den Entlassungsstatus nach teilstationärer Behandlung:

- Entlassung in ambulante psychiatrische Dienste
- Entlassung zur Weiterbehandlung in einer Tagesklinik oder ambulanten Behandlung (in vollbetreute, teilbetreute und punktbetrente Wohnformen (z.B. Übergangsheime = Mental Health Center oder Klinik)
- Entlassung zur Weiterbehandlung bei niedergelassenen Ärzten
- Entlassung aufgrund von Nicht-Erscheinen, Verlassen der Einrichtung gegen ärztlichen Rat oder Entweichungen
- Entlassung ohne psychiatrische Nachsorge
- Sonstige Entlassungsumstände
- Entlassung von Patienten mit ≤ 1 Inanspruchnahme
- Entlassung von Patienten mit > 1 , aber ≤ 5 Inanspruchnahmen
- Entlassung von Patienten mit > 5 , aber ≤ 14 Inanspruchnahmen
- Entlassung von Patienten mit > 14 Inanspruchnahmen

Indikator PSY VIII: Dokumentierte Stürze

Dieser Indikator steht nur für Erwachsene in der Psychiatrie zur Verfügung und differenziert nach Gesamtrate, nach Gründen und Verletzungsfolgen:

- Stürze als Folge des Gesundheitszustandes des Patienten
- Stürze als Folge der Medikation
- Stürze als Folge eines Umgebungsrisikos
- Stürze als Folge sonstiger Ursachen
- Stürze mit Verletzungsfolge unterteilt nach der Schwere der Verletzung